Manual de Usuario

Edition Clásica

Manual de Usuario

Edition Clásica

INDICE

Introducción • 3
Información general • 4
Instrucciones de seguridad • 5
Características • 6
Componentes • 7
Llenado • 8
Drenaje • 9
Colores Acrílicos • 10
Servicio • 11
Dimensiones • 12
Soporte • 14
Revisión • 15
Observaciones de Fábrica • 16
Contacto • 17

Manual de Usuario

Edition Clásica

¡Felicidades!

Acaba de adquirir un producto Aquaspa, Dispóngase a gozar del placer y descanso que su nueva tina le brindará.

En el presente documento encontrará todo lo necesario para el uso, mantenimiento e instalación. Le sugerimos leerlo cuidadosamente antes de desempacar su tina.

Siga paso a paso las instrucciones, de lo contrario Aquaspa no podrá hacerse responsable de ningún daño cuidado por una mala instalación o un mal manejo.

Al desempacar evite hacerlo de manera inusual debido a que este producto presenta características sumamente delicadas.

Manual de Usuario

Edition Clásica

Información General

La forma perfecta para relajarse en casa después de un largo y duro día de trabajo. Con una de nuestras tinas, usted obtendrá todo lo que desea: diseño vanguardista, valor, economía y rendimiento.

En Aquaspa el cambio no es sólo una cosa, es todo lo que hacemos. De la manera que fabricamos nuestros productos, su valor, atención y placer que le dará su tina en los próximos años. Nuestro objetivo es hacer que usted tenga momentos felices y saludables todos los días de su vida.

"TENGO GUSTOS
SIMPLES
ME CONFORMO
CON LO
MEJOR"

Instrucciones de Seguridad

- La temperatura del agua no debe de exceder los 40°C debido a las características del acrílico de la fabricación de la tina.
- La instalación de este sistema a la intemperie requiere forzosamente de una carpa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina debido a sus características de fabricación.
- Para reducir el riesgo de accidentes, no permita que los niños utilicen la tina a menos que estén bajo supervisión de un adulto durante su uso.
- La tina se debe usar solo para el fin destinado. Evite el uso de accesorios no recomendados por la marca fabricante. Todas las tinas pasan por control de calidad y están probadas para verificar cualquier tipo de defecto de fabricación.
- Le recomendamos contemple planes de reuso para el agua empleada.

Características

Características

Tina individual incluye desagüe automático y con opción de soportes en forma de patas garra de león en color acero viejo o color blanco.

1 adulto
310 L.
81.89 gal.

Prof. tina
0.48 m.
18.89 in.

Altura total
0.79 m.
31.10 in.

Especificaciones

Acrílico calidad exportación
4 Capas de fibra de vidrio
aislamiento térmico de poliuretano
Faldón
Patas garra de león
Sólo se fabrica sin hidromasaje y color blanco.
No incluye la grifería

Acero viejo

Blanco

Componentes



Llenado

El primer paso es conectar su toma de agua al sistema de llenado de la tina.

Asegúrese de que la válvula de desagüe se encuentre cerrada antes de iniciar el llenado de su tina.

La temperatura del agua no debe de exceder los 40°C.

Drenaje

Para drenar el agua de la tina después de su uso presione el botón del desagüe (push) que se localiza en el fondo de la tina.

Es muy importante mantener la tina en su nivel de agua, con el fin de hidratar la placa sensacryl.

En el caso que se tenga planeado no usar la tina por un largo período de tiempo se recomienda secarla por completo.

Abierto



Cerrado



Colores acrílicos

Blanco 206

La tina Clásica solo esta disponible en color blanco.

Servicio

Para cualquier aclaración o duda técnica de su tina, consulte a nuestro departamento técnico.

En caso de desperfecto o mal funcionamiento del producto durante el período de garantía dirigirse exclusivamente al personal técnico autorizado. La firma no responde por los daños eventuales causados por productos o reparaciones inapropiadas.

No hay piezas cuyo mantenimiento pueda efectuar el usuario. No intente efectuar el mantenimiento del sistema de control, comuníquese con su vendedor o proveedor de servicios de mantenimiento para obtener ayuda.

AQUASPA INTERNATIONAL GROUP

Aljibe N° 45 Col. Santa Úrsula Xitla
C.P. 14420, México D.F.
tinas@aquaspa.com.mx
Tel. 5655 6624
www.aquaspa.com.mx

Dimensiones



Dimensiones

PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

Medidas: 1.68 m. de largo x 0.80 m. de ancho x 0.48 m. de profundidad y 0.79 m. de altura total.
Capacidad de agua aproximada de 310 litros.



Soporte

Patas garra de león en color blanco brillante o acero viejo

Acero viejo

Blanco

Revisión

Antes de la instalación, conozca las dimensiones y partes de su tina y preséntelo en donde desea colocarlo. La instalación de este sistema al intemperie requiere forzosamente de una carpa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina debido a sus características de fabricación.

Es importante que el área donde se va a instalar la tina cumpla con una superficie plana libre de pendientes y de cualquier tipo de humedad.

Saque la tina del empaque retirando el fleje. Coloque la tina en un área plana para realizar la prueba de inspección física de funcionamiento de sus componentes.

De aprobar la revisión continúe con las indicaciones que se encuentran en este documento.

Aquaspa Siglo 21, S.A. de C.V. no se hace responsable por defectos causados por el mal manejo y mala instalación de su tina.

Observaciones de Fábrica.

- La empresa se reserva el derecho de realizar mejoras o cambios en nuestros productos sin previo aviso, motivadas por razones técnicas o estéticas que mejoren el funcionamiento.

- Las imágenes en este manual son simuladas solo con fines ilustrativos, puede haber variaciones en tonalidades y por características solicitadas por el cliente.

AQUASPA
INTERNATIONAL
GROUP

Aljibe N° 45 Col. Santa Úrsula Xitla
C.P. 14420, México D.F.
tinas@aquaspa.com.mx
Tel. 5655 6624
www.aquaspa.com.mx

MANUAL DE USUARIO