



FREESTANDING

EDITION CLÁSICA

MANUAL DE USUARIO

AQUASPA
FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

FREESTANDING

EDITION CLÁSICA

ÍNDICE



- Introducción 3
- Información general 4
- Instrucciones de seguridad 5
- Características 6
- Componentes 7
- Llenado 8
- Drenaje 9
- Colores Acrílicos 10
- Servicio 11
- Dimensiones 12
- Soporte 14
- Revisión 15
- Observaciones de Fábrica 16
- Contacto 17

FREESTANDING

EDITION CLÁSICA

Producto AquaSpa

¡FELICIDADES!

Acaba de adquirir un **producto Aquaspa**, Dispóngase a gozar del placer y descanso que su nueva tina le brindará.

En el presente documento encontrará todo lo necesario para el uso, mantenimiento e instalación. Le sugerimos leerlo cuidadosamente antes de desempacar su tina.

Siga paso a paso las instrucciones, de lo contrario **Aquaspa no podrá hacerse responsable de ningún daño causado por una mala instalación o un mal manejo.**

Al desempacar evite hacerlo de manera inusual debido a que este producto presenta características sumamente delicadas.



FREESTANDING

EDITION CLÁSICA

Información General

INFORMACIÓN GENERAL

La forma perfecta para relajarse en casa después de un largo y duro día de trabajo. Con una de nuestras tinas, usted obtendrá todo lo que desea: **diseño vanguardista, valor, economía y rendimiento.**

En Aquaspa el cambio no es sólo una cosa, es todo lo que hacemos. De la manera que fabricamos nuestros productos, su valor, atención y placer que le dará su tina en los próximos años.

Nuestro objetivo es hacer que usted tenga momentos felices y saludables todos los días de su vida.

“Tengo gustos
SIMPLES,
me conformo
con lo **MEJOR**”



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La temperatura del agua no debe de exceder los 40°C debido a las características del acrílico de la fabricación de la tina.
- La instalación de este sistema a la intemperie requiere forzosamente de una carpa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina debido a sus características de fabricación.
- Para reducir el riesgo de accidentes, no permita que los niños utilicen el sistema de hidromasaje a menos que estén bajo supervisión de un adulto durante su uso.
- La tina se debe usar solo para el fin destinado. Evite el uso de accesorios no recomendados por la marca fabricante. Todas las tinas pasan por control de calidad y están probadas para verificar cualquier tipo de defecto de fabricación.
- Le recomendamos contemple planes de reuso para el agua empleada en las sesiones de hidromasaje.

FREESTANDING

EDITION CLÁSICA

Características

ESPECIFICACIONES

- Acrílico calidad exportación
- 4 Capas de fibra de vidrio
- aislamiento térmico de poliuretano
- Faldón
- Patas garra de león

***Sólo se fabrica sin hidromasaje y en color blanco.**
No incluye la grifería*

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES



1 Adulto

310 L. / 81.89 gal.

Prof. Tina

0.48 m. / 18.89 in.

Altura Total

0.79 m. / 31.10 in.




5 Colores de luz disponibles



FREESTANDING

EDITION CLÁSICA

Componentes



FREESTANDING

EDITION CLÁSICA

Nivel de Llenado

LLENADO

El primer paso es conectar su toma de agua al sistema de llenado de la tina.

Asegúrese de que **la válvula de desagüe se encuentre cerrada antes de iniciar el llenado** de su tina.

La temperatura del agua no debe de exceder los 40°C.




DRENAJE

Para drenar el agua de la tina después de su uso **presione el botón del desagüe** (push) que se localiza en el fondo de la tina.


Es muy importante **mantener la tina en su nivel de agua**, con el fin de hidratar la placa sensacryl y el sistema perimetral de manguereo.

En **el caso que se tenga planeado no usar la tina** por un largo período de tiempo **se recomienda secarla por completo.**

Abierto



Cerrado




FREESTANDING

EDITION CLÁSICA

Colores de Acrílicos

ACRÍLCOS



Blanco 206

*La tina CLÁSICA sólo esta disponible en **color blanco**.*



SERVICIO

Para cualquier **aclaración o duda técnica** de su tina de hidromasaje, **consulte a nuestro departamento técnico.**

En **caso de desperfecto o mal funcionamiento** del producto durante el **período de garantía** dirigirse exclusivamente al **personal técnico autorizado. La firma no responde** por los **daños eventuales causados por productos o reparaciones inapropiadas.**

No hay piezas cuyo mantenimiento pueda efectuar el usuario. No intente efectuar el mantenimiento del sistema de control, comuníquese con su vendedor o proveedor de servicios de mantenimiento para obtener ayuda.




Aljibe N ° 45 Col. Santa Úrsula Xitla
Correo: tinas@aquaspa.com.mx
www.aquaspa.com.mx
C.P. 14420, CDMX.
Tel. (56) 55 6624

FREESTANDING


EDITION CLÁSICA

Dimensiones



PERÍMETROS DE INSTALACIÓN

- **Medidas:** 0.80 m. de ancho x 1.68 m. de largo x 0.48 m. profundidad de tina y 0.79 m. altura total.
- **Capacidad de agua (aproximada):** 310 Litros / 81.89 Galones.



SOPORTE

Patas de garra de león en color **blanco brillante** o **acero viejo**

Acero viejo



Blanco



REVISIÓN

- **Antes de la instalación, conozca las dimensiones y partes** de su tina y preséntelo en donde desea colocarlo. **La instalación de este sistema al intemperie requiere forzosamente de una carpa o cobertizo que proteja de los rayos solares a la tina** debido a sus características de fabricación.
- Es importante que el **área donde se va a instalar la tina cumpla con una superficie plana libre de pendientes y de cualquier tipo de humedad.**
- **Saque la tina del empaque retirando el fleje.** Coloque la tina en un **área plana para realizar la prueba de inspección física de funcionamiento de sus componentes.**
- De **aprobar la revisión continúe con las indicaciones** que se encuentran en este documento.
- **Aquaspa Siglo 21, S.A. de C.V. no se hace responsable por defectos causados por el mal manejo y mala instalación** de su tina

OBSERVACIONES DE FÁBRICA

- La empresa se reserva el derecho de realizar mejoras o cambios en nuestros productos sin previo aviso, motivadas por razones técnicas o estéticas que mejoren el funcionamiento.
- Las imágenes en este manual son simuladas solo con fines ilustrativos, puede haber variaciones en tonalidades y por características solicitadas por el cliente.



MANUAL DE USUARIO

AQUASPA
FROM ORDINARY TO EXTRAORDINARY

Aljibe N ° 45 Col. Santa úrsula Xitla
Correo: tinas@aquaspa.com.mx
C.P. 14420, México D.F.
Tel. (56) 55 6624
www.aquaspa.com.mx